



SCAN MIG



NYHED!

SE SIDE 5

PRÆCISION PÅ BORDET**ROBUSTE VÆGTE OG CERTIFICEREDE LODDER**

Nye bordvægte og kalibreringslodder til krævende miljøer
- fra mobile stationer til IP69K-certificeret præcision.



FRA

355,-

NYHED!


WIRELESS

DIGITAL SKYDELÆRE

Solid mono-block model i rustfrit stål med stort og letlæseligt display. Udført med fladt dybdemål.

- Trådløs dataoverførsel wireless
- Stort LCD display og fladt dybdemål
- Skift mellem mm/tommer, nulstilling og on/off

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris DKK
10219150	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	355,-
10219200	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	640,-
10219300	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	855,-



FRA

3.759,-

**MASKINSKRUESTIK
QHV-SERIE QUICK-ACTION**

NYHED!

Mekanisk-hydraulisk skruestik, der gør det let
at opnå fuld og stabil spændekraft under bearbejdning.

- Hydraulik: Hurtig tilspænding og konstant spændekraft
- Dæmper vibrationer for øget præcision
- Skala på spændeenheden til overvågning og justering
- Spændekraft: 6500 kg/ art. 40240140: 7000 kg
- Hurtigjustering via spændbolt

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Pris DKK
40240120	134 mm	0-82 mm/ 78-160 mm/ 158-240 mm	3.759,-
40240130	154 mm	0-112 mm/ 107-122 mm/ 217-320 mm	3.948,-
40240140	198 mm	0-112 mm/ 107-122 mm/ 217-320 mm	6.596,-

SE ALLE DE NYE MASKIN-
SKRUESTIKKE ONLINE**DIGITALE HJELME**

FLERE VARIANTER SE MERE SIDE 8



FRA

158,-

**ANALOG SKYDELÆRE
MED LÅSESKRUE**

Solid model i rustfrit stål til de fleste opgaver.

- Matforkromet målestav og nonius
- Fladt dybdemål
- Med skruelås

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris DKK
10132100	0-100 mm	30 mm	0,05 mm	158,-
10132150	0-150 mm	30 mm	0,05 mm	163,-
10132175	0-150 mm	40 mm	0,02 mm	179,-

MÅLEURE OG MAGNETSTATIVER

PRÆCISION PÅ MILIMETEREN



ART. 10332525

MÅLEUR STØDSIKKERT IP54

Præcisionsmåleur i metalkabinet med flad bagplade med øje.

- Aflæsning: 0,01 mm
- IP54 støv- og stænktæt
- Ø58 mm kabinet og Ø8 mm h6 skaft
- Drejelig skala og tolerancepile

PR. STK.
418,-

FRA
202,-



MÅLEUR MED WERKSCERTIFIKAT

Robust måleur med tolerancepile og to bagplader.

- Ø56 mm urskive med nulstilling
- Ø8 mm h6 opspændingsskaft
- Flad bagplade + bagplade med øje

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10330105	0-5 mm	0,01 mm	202,-
10330110	0-10 mm	0,01 mm	220,-
10330115	0-20 mm	0,01 mm	443,-
10330120	0-30 mm	0,01 mm	463,-
10330125	0-50 mm	0,01 mm	826,-



MAGNET MÅLESTATIV 80KG/130KG

Magnetstander med prisme fod, kraftig urholder, finindstilling og on/off funktion. Leveres uden måleur.

- 9 stifter 10-90mm
- M2,5 gevind
- Diameter: 4 mm

Vare nr.	Opspænding	Holdekraft	Pris DKK
10380800	Øje/ 8 mm	80kg/780N	233,-
10380850	Ø6,5/Ø8 mm	130kg/1270N	485,-

ART. 10350515

FORLÆNGERE TIL MÅLEUR

Forlængere for måleure. Sæt med 9 stk. 10-90 mm.

- 9 stifter 10-90mm
- M2,5 gevind
- Diameter: 4 mm

PR. SÆT
456,-



ART. 10349225

DYBDEMÅLSFOD TIL MÅLEUR

Reservedel til måleure.

- Hul i bro til skaft: Ø8 mm
- Mål på bro: 80x15 mm



PR. STK.
212,-

RUSTFRIT STÅL

ALUMINIUM

FRA

138,-



VINKELMÅLER JUSTERBAR

Praktisk vinkelmåler til både indvendige og udvendige målinger af vinkler og grader.

- Justerbar skinne
- Egnet til både indvendige og udvendige vinkler
- Nøjagtighed: 0,06 mm

FRA

378,-

Vare nr.	Mål	Materiale	Pris DKK
10446101	110×120 mm	Rustfrit stål	642,-
10446103	500×230 mm	Aluminium	378,-



GRADMÅLER DOBBELT SKALA

Robust gradmåler med fikseringsskrue.

- Måleområde 0-180°
- Matforkromet overflade
- Dobbelt lasergraveret skala
- Nøjagtighed: 0,06 mm

Vare nr.	Ø-bue	Længde	Pris DKK
10442080	80 mm	120 mm	138,-
10442120	120 mm	150 mm	165,-
10442150	150 mm	200 mm	198,-
10442200	200 mm	300 mm	270,-
10442300	300 mm	500 mm	469,-
10442400	400 mm	800 mm	636,-
10442500	500 mm	1000 mm	1.032,-



ART. 10150070

RIDSE SKYDELÆRE 0-150MM

Analog model til både opmærkning og måling af emner. Ideel til lettere ridseopgaver.

- Nonius: 0,05 mm – kæber 30/40 mm
- Uden hårdmetal kæber (ikke til hårdt brug)
- Udført i rustfrit stål

PR. STK.

169,-



FRA

385,-

STREGMÅL TIL OPMÆRKNING

Simpelt og præcist værktøj til opmærkning på pladeemner.

- Hærdet ridse-spids: Ø5 mm
- Rund målestav med lakeret anlæg
- Nøjagtighed: 0,06 mm

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10306300	0-300 mm	0,1 mm	385,-
10306500	0-500 mm	0,1 mm	558,-

ANALOG HØJDEMÅLER

Præcis og robust model med hårdmetal ridsearm. Kan anvendes sammen med vippeindikatorer.

- Ridsearm i hårdmetal
- Finindstilling
- Matforkromet målestav og nonius
- Kan bruges med vippeindikator

PR. STK.

796,-

Vare nr.	Måleområde	Pris DKK
10325300	0-300 mm	796,-
10325500	0-500 mm	1.306,-
10325700	0-1000 mm	4.208,-



DIGITAL HØJDEMÅLER


Kompakt og alsidig model med digital aflæsning og finindstilling. Kan bruges med vippeindikator. Batteri: 1×LR44 medfølger.

- Omskifter mellem mm og tommer
- +/- justering og finindstilling
- Hårdmetal ridsearm
- Kompatibel med vippeindikator

Vare nr.	Måleområde	Pris DKK
10326300	0-300 mm	2.112,-
10326500	0-500 mm	2.523,-

FRA

2.112,-





PRIS
718,-

IP65

ART. 10454385

DIGITAL VATERPAS 4X90°

Præcist og robust 150 mm vaterpas med 4x90° måleområde og magnetisk base.

Idel til krævende miljøer.

- HOLD- og referencefunktion
- Måler i mm/m, %, in/ft
- Magnetisk bund
- Batteri: 2xAAA medfølger



MASKINVATERPAS

Til kontrol af maskinplacering og overfladers planhed – horisontalt og vertikalt.

- Tolerance: 0,02 mm
- V-spor og plan anlægsflade
- Præcisionslebet bund
- Justérbar længdelibelle + fast tværlibelle

FRA
886,-

Vare nr.	Længde	Nøjagtighed	Pris DKK
10458200	200 mm	±0,02 mm/m	935,-
10458210	200 mm	±0,1 mm/m	886,-
10458300	300 mm	±0,02 mm/m	1.215,-
10458310	300 mm	±0,1 mm/m	972,-



PRIS
93,-

ART. 10557130

DIGITAL HÅNDVÆGT

Praktisk håndholdt vægt med tydeligt bagbelyst display i håndtaget. Kompakt og nem at bruge.

- Måleområde op til 50 kg
- Aflæsning: 0,01 kg
- Inkl. 1xCR2032 batteri



ART. 10455200

FRA
493,-

ART. 10455225

DIGITAL VATERPAS MED LED OG LASER

Elektronisk vaterpas med integreret krydslaser, LED-lys og præcis digital vinkelmåling. Måleområde: 4x90° (360°).

- Måler i grader og procent (0,10° trin)
- HOLD-, nul- og ABS-funktion
- Automatisk displayrotation og autosluk
- Magnetisk base og stoftaske medfølger
- Batteri: 1xE/9V medfølger

Vare nr.	Måleområde	Længde	Pris DKK
10455200	4x90° (360°)	150 mm	493,-
10455225	4x90° (360°)	230 mm	549,-
10455250	4x90° (360°)	400 mm	586,-



FRA
43,-

PITBÅNDMÅL I STÅL SELVKLÆBENDE

Selvklebende målebånd i stål med dobbeltsidet klæbebånd. Gradueret fra enten højre til venstre eller fra venstre til højre med kontinuert graduering af mm og cm.

- Sort graduering i top og bund
- Løbende cm mærket med sorte tal
- Mærket med rødt meter tal ud fra hver 100 cm

Vare nr.	Størrelse	Retning	Pris DKK
10312530	1m x 13 mm	V-H	43,-
10312531	1m x 13 mm	H-V	52,-
10312532	2m x 13 mm	V-H	78,-
10312533	2m x 13 mm	H-V	90,-
10312534	3m x 13 mm	V-H	112,-
10312535	3m x 13 mm	H-V	128,-
10312536	5m x 13 mm	V-H	162,-
10312537	5m x 13 mm	H-V	193,-
10312538	6m x 13 mm	V-H	215,-
10312539	6m x 13 mm	H-V	218,-
10312540	10m x 13 mm	V-H	243,-
10312541	10m x 13 mm	H-V	313,-
10312542	15m x 13 mm	V-H	390,-

NYHED!

BORD- OG TÆLLEVÆGTE

PRÆCISION PÅ BORDET



FRA
1.495,-

STANDARD BORDVÆGT

Robust og nøjagtig bordvægt udviklet til arbejdsstationer, hvor plads, læsbarhed og enkel betjening er afgørende.

- Let aflæsning: Stort LED-belyst display
- Nem og intuitiv betjening via 2 membrantaster
- Batteridrift: Op til 60 timer
- Vejeplade: 204x263 mm | Enheder: Kg, g
- Funktioner: Nulstilling, Tare

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Pris DKK
18560405	6 kg	0,5 g	1.495,-
18560405M	3 kg 6 kg	1 g 2 g	1.595,-
18560415	15 kg	1 g	1.495,-
18560415M	6 kg 15 kg	2 g 5 g	1.595,-
18560425	30 kg	2 g	1.495,-
18560425M	15 kg 30 kg	5 g 10 g	1.595,-



FRA
1.895,-

INDUSTRI TÆLLEVÆGT

Præcis optælling af selv små dele – med tre separate displays for vægt, reference og total.

- Automatisk referencevægt-optimering
- PRE-TARE og Fill-to-target alarm: Giver færre fejl i ft. dosering og påfyldning
- Intuitiv betjening via 7 membrantaster
- 3 LCD-displays giver et klart overblik
- Lang batteridrift: Op til 70 timer
- Vejeplade: 230x300 mm | Enheder: Kg, g, lb
- Særlige funktioner: Avanceret tællefunktion, kontrolvejning, akkumulering

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Pris DKK
18561310	3 kg	0,1 g	1.895,-
18561310M	3 kg	1 g	1.995,-
18561320	6 kg	0,2 g	1.895,-
18561320M	6 kg	2 g	1.995,-
18561330	15 kg	0,5 g	1.895,-
18561330M	15 kg	5 g	1.995,-
18561340	30 kg	1 g	1.895,-
18561340M	30 kg	10 g	1.995,-



FRA
1.995,-

INDUSTRI BORDVÆGT

Kompakt, præcis og let at integrere ved arbejdsborde – med klart LCD-display og enkel betjening.

- Intuitiv betjening via 7 membrantaster
- Lang batteridrift: Op til 70 timer
- Vejeplade: 230x300 mm | Enheder: g, kg, lb., oz
- Særlige funktioner: Procent vejning, kontrolvejning, simpel tællefunktion, akkumulering

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Pris DKK
18560510	3 kg	0,1 g	1.995,-
18560520	6 kg	0,2 g	1.995,-
18560520M	3 kg 6 kg	1 g 2 g	2.095,-
18560530	15 kg	0,5 g	1.995,-
18560530M	6 kg 15 kg	1 g 2 g	2.095,-
18560540	30 kg	1 g	1.995,-
18560540M	15 kg 30 kg	2 g 5 g	2.095,-



FRA
1.595,-



IP68/69K

INDUSTRI BORDVÆGT STØV- OG VANDTÆT

Robust og kompakt bordvægt i kraftig ABS-hus med rustfri vejeplade. Udviklet til fugtige, støvede og hyppigt rengjorte miljøer.

- IP68/IP69K-klassificering: Gør vægten særlig velegnet til fødevarerindustrien
- Ekstra lang batteridrift: Op til 100 dage
- Vejeplade: 190x230 mm | Enheder: Kg, g
- Særlige funktioner: Kontrolvejning, simpel tællefunktion

Vare nr.	Kapacitet	Deling	Pris DKK
18560810	6 kg	0,5 g	1.595,-
18560810M	3 kg 6 kg	1 g 2 g	1.745,-
18560820	15 kg	1 g	1.595,-
18560820M	6 kg 15 kg	2 g 5 g	1.745,-
18560830	30 kg	2 g	1.595,-
18560830M	15 kg 30 kg	5 g 10 g	1.745,-

NYHED!

TIL KONTROL AF INDUSTRIELLE VÆGTE

KALIBRERINGSLODDER



FRA

120,-

F1 KALIBRERINGSLOD RUSTFRIT STÅL

Professionelt kalibreringslod til test af industrielle vægte.

- Produceret efter OIML R111:2004
- Spejlpoleret rustfrit stål – høj overfladekvalitet
- Leveres med fabrikstestcertifikat
- Velegnet til vægte med inddeling 30.000d–100.000d
- OIML M1 fra lager: E1, E2, F2 på forespørgsel

OIML F1

MILIGRAM

Vare nr.	Nominel vægt	Tolerance	Pris DKK
18624802	1 mg	±0,020 mg	120,-
18624804	2 mg	±0,020 mg	120,-
18624806	5 mg	±0,020 mg	120,-
18624808	10 mg	±0,025 mg	120,-
18624810	20 mg	±0,030 mg	120,-
18624812	50 mg	±0,040 mg	120,-
18624814	100 mg	±0,050 mg	120,-
18624816	200 mg	±0,060 mg	120,-
18624818	500 mg	±0,080 mg	120,-

GRAM

Vare nr.	Nominel vægt	Tolerance	Pris DKK
18624820	1 g	±0,100 mg	150,-
18624822	2 g	±0,120 mg	150,-
18624824	5 g	±0,160 mg	150,-
18624826	10 g	±0,200 mg	190,-
18624828	20 g	±0,250 mg	230,-
18624830	50 g	±0,300 mg	280,-
18624832	100 g	±0,500 mg	350,-
18624834	200 g	±1,000 mg	380,-
18624836	500 g	±2,500 mg	550,-

KILOGRAM

Vare nr.	Nominel vægt	Tolerance	Pris DKK
18624838	1 kg	±5,000 mg	800,-
18624840	2 kg	±10,00 mg	1.100,-
18624842	5 kg	±25,00 mg	2.450,-
18624844	10 kg	±50,00 mg	4.290,-



FRA

80,-

M1 KALIBRERINGSLOD RUSTFRIT STÅL

Professionelt kalibreringslod til test af industrielle vægte.

- Produceret efter R111:2004
- Spejlpoleret rustfrit stål – høj overfladekvalitet
- Leveres med fabrikstestcertifikat
- Individuelt lod i cylindrisk plastæske
- Anvendes til vægte med inddeling op til 6.000d
- Også F1 fra lager: E1, E2, F2 på forespørgsel

OIML M1

MILIGRAM

Vare nr.	Nominel vægt	Tolerance	Pris DKK
18625002	1 mg	±0,200 mg	80,-
18625004	2 mg	±0,200 mg	80,-
18625006	5 mg	±0,200 mg	80,-
18625008	10 mg	±0,250 mg	80,-
18625010	20 mg	±0,300 mg	80,-
18625012	50 mg	±0,400 mg	80,-
18625014	100 mg	±0,500 mg	80,-
18625016	200 mg	±0,600 mg	80,-
18625018	500 mg	±0,800 mg	80,-

GRAM

Vare nr.	Nominel vægt	Tolerance	Pris DKK
18625020	1 g	±1,000 mg	80,-
18625022	2 g	±1,200 mg	80,-
18625024	5 g	±1,600 mg	80,-
18625026	10 g	±2,000 mg	96,-
18625028	20 g	±2,500 mg	130,-
18625030	50 g	±3,000 mg	130,-
18625032	100 g	±5,000 mg	176,-
18625034	200 g	±10,00 mg	200,-
18625036	500 g	±25,00 mg	290,-

KILOGRAM

Vare nr.	Nominel vægt	Tolerance	Pris DKK
18625038	1 kg	±50,00 mg	600,-
18625040	2 kg	±100,0 mg	770,-
18625042	5 kg	±250,0 mg	1.850,-
18625044	10 kg	±500,0 mg	3.750,-

NYHED!

LODDER I SÆT

- Produceret efter OIML R111:2004
- Spejlpoleret rustfrit stål – høj overfladekvalitet
- Leveres med fabrikstestcertifikat
- Anvendes til vægte med inddeling op til 6.000d
- Også F1 fra lager – E1, E2, F2 på forespørgsel
- 1 stk. pincet + 1 stk. renseklud

FRA

1.999,-



1 OIML M1

ART. 18625055

SÆT 1: 1MG - 200G



2 OIML M1

ART. 18625060

SÆT 2: 1MG - 500G



3 OIML M1

ART. 18625065

SÆT 3: 1MG - 1KG



4 OIML M1

ART. 18625070

SÆT 4: 1MG - 2KG



5 OIML M1

ART. 18625075

SÆT 5: 1MG - 5KG



6 OIML M1

ART. 18625080

SÆT 6: 1MG - 10KG

Vare nr.	Sæt	Nominel vægt	Tolerance	Antal lodder	Vejeområde	Pris DKK
18625055	1 1MG - 200G	1mg - 200g	±0,200 - ±0,600 mg	23 stk.: 1 mg - 200g	611,11g	1.999,-
18625060	2 1MG - 500G	1mg - 500g	±0,200 - ±0,300 mg	24 stk.: 1 mg - 500g	1111,11g	2.299,-
18625065	3 1MG - 1KG	1mg - 1kg	±0,200 - ±50,00 mg	25 stk.: 1 mg - 1 kg	2111,11g	2.950,-
18625070	4 1MG - 2KG	1mg - 2kg	±0,200 - ±100,0 mg	27 stk.: 1 mg - 2kg	6111,11g	4.490,-
18625075	5 1MG - 5KG	1mg - 5kg	±0,200 - ±250,0 mg	28 stk.: 1 mg - 5 kg	11111,11g	7.386,-
18625080	6 1MG - 10KG	1mg - 10kg	±0,200 - ±500,0 mg	28 stk.: 1 mg - 10 kg	21111,11g	10.976,-

HJELME, TÆNGER OG TILBEHØR

ALT TIL SVEJSE- OPGAVEN

SORT BLANK: ART. 35123110

FURY DIGITAL SVEJSEHJELM GOD BASIS MODEL

Digital svejsehjelm med variabel styrke DIN 3/4-8/9-13 (udvendig justering). Let og komfortabel svejsehjelm. Hjælmen er udført i slagfast polyamid nylon.



SYNSFELT
100 x 53 MM



SLIBE
FUNKTION



SENSOR
4 STK



JUSTERBAR
HOVEDBØJLE



EKSTRA BREDT
SPÆNDE
Ekstra god pasform

NEDBLÆNDINGS-
OMRÅDER
DIN 3/4-8/9-13

PR. STK.

465,-



VIPER

ART. 35123225/230



FURY

ART. 35123110



PANO

ART. 35123330

SORT MAT: ART. 35123225

STÅLGRÅ MAT: ART. 35123230

VIPER DIGITAL SVEJSEHJELM AUTOMATISK NEDBLÆNDING

Digital svejsehjelm med variabel styrke DIN 3/5-8/9-13 (udvendig justering). Let og komfortabel svejsehjelm med et stort synsfelt. Hjælmen er udført i slagfast polyamid nylon.



AUTOMATISK
NEDBLÆNDING



SYNSFELT
116 x 81 MM



SLIBE
FUNKTION



SENSOR
4+1 STK



JUSTERBAR
HOVEDBØJLE



EKSTRA BREDT
SPÆNDE
Ekstra god pasform

SYNSFELT
116x81 mm

NEDBLÆNDINGS-
OMRÅDER
DIN 3/5-8/9-13

PR. STK.

745,-



AUTOMATISK
NEDBLÆNDING



SYNSFELT
116 x 81 MM
+ 75 x 60 MM



SLIBE
FUNKTION



SENSOR
4+1 STK



JUSTERBAR
HOVEDBØJLE



EKSTRA BREDT
SPÆNDE
Ekstra god pasform

SYNSFELT
116x81 mm +
75x60 mm

NEDBLÆNDINGS-
OMRÅDER
DIN 3/5-8/9-14

PR. STK.

1.145,-

IP67

GRÅ BLANK: ART. 35123330

PANO DIGITAL SVEJSEHJELM AUTOMATISK NEDBLÆNDING

Digital svejsehjelm med variabel styrke DIN3/5-8/9-14 (udvendig justering). Let og komfortabel svejsehjelm med et stort synsfelt. Hjælmen er udført i slagfast polyamid nylon.

TILBEHØR

Navn	Udvendig svejseglas	Indvendig svejseglas	Svejsekassette vare nr.	Svedbånd vare nr.	Hals beskyttelse vare nr.
FURY	35123902 5 stk 52,-	35123921 5 stk 52,-	35123940 200,-	35123960 46,-	35123956 155,-
VIPER	35123904 1 stk 13,-	35123923 5 stk 52,-	35123942 320,-	35123960 46,-	35123956 155,-
PANO	35123906 1 stk 16,-	35123954 5 stk 86,-	35123944 475,-	35123960 46,-	35123956 155,-



ART. 35155420

D4S SVEJSETANG 175 MM/7"

Svejsetang med buede kæber. Holder rundt-, profil- og fladt materiale sikkert fast. Gribeflader med langsgående tænder. Sort-oxideret overfladebehandling. Længde: 175 mm/7".

PR. STK.

108,-



ART. 35155007

D7 SVEJSETANG 280 MM/11"

De store bøjler kan spænde over de fleste forhindringer. De bevægelige kæber indstiller sig efter emnets form. Sort-oxideret overfladebehandling. Længde: 280 mm/11".

PR. STK.

219,-



ART. 35155005

D5 SVEJSETANG 230 MM/9"

Svejsetang med smal og aflang tryksko. Universal svejsetang med bevægelige tryksko til flade eller runde emner på langs af svejsetangen. Længde: 230 mm/9".

PR. STK.

212,-



ART. 35155014

D14 SVEJSETANG 280 MM/11"

Svejsetang med lav C-klemme og runde tryksko til fastholdelse af forskellige typer af emner og lavere profiler. Sort-oxideret overfladebehandling. Længde: 280 mm/11".

PR. STK.

219,-



ART. 35155013

D13 SVEJSETANG 280 MM/11"

Svejsetang med T-Not klemme og rund tryksko. Sort-oxideret overfladebehandling. Montagehul i fod: ø10 mm. Længde: 280 mm/11".

PR. STK.

219,-

UDEN OVERFLADEBEHANDLING



ART. 35155313

D13NS SVEJSETANG 280 MM/11"

Svejsetang med T-Not klemme og rund tryksko. Montagehul i fod: ø10 mm. Længde: 280 mm/11".

PR. STK.

212,-



KANTSØMLÆRE KL-1

Til måling af 60° - 70° - 80° - 90° svejsefuger, matforkromet udførsel. Batteri: 1xLR44 medfølger (art. 35161250).

FRA

209,-

ART. 35160125

FRA

416,-

MAGNETISK FEJEMASKINE

Rydder hurtigt og nemt værkstedsgulve, boldbaner og p-pladser for spåner, søm, nåle, hæfteklammer og magnetfragmenter.

- Justerbart teleskophåndtag
- Trækkraft: Op til 10 kg
- Hurtig udløsningsmekanisme: Træk i håndtaget, og materialet slipper

Vare nr.	Bredde	Pris DKK
30185420	460 mm 18"	416,-
30185435	600 mm 24"	703,-



Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
35160125	0 - 20 mm	0,1 mm	209,-
35161250	0 - 25 mm	0,01 mm	719,-

VÆRKSTEDS- OG MASKINBELYSNING



VEGA ULTRA TYNDE LED IP67 MASKINLYS FLAD FORM

Ultra tynde indbygnings LED maskinlys med aluminiums-hus. Det perfekte valg til montage og installation. Tilbydes i 3 forskellige længder. Lampehuset er fremstillet i hårdt anodiseret aluminium med brudsikkert glas, som sikrer en lang levetid – op til 40.000 timer. Fri for infrarøde stråler og ultraviolet stråling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- Strømforsyning: DC24V
- Arbejdtemperatur: -30° til +50°C
- Beskyttelsesklasse: IP67
- CE certificeret

FRA
988,-

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50532710	DC24V	350 mm	1.870 Lm	14 W	988,-
50532720	DC24V	640 mm	3.740 Lm	28 W	1.406,-
50532730	DC24V	930 mm	5.610 Lm	42 W	1.728,-



FRA
1.763,-

IP67 LED MASKINLYS VICTOR

Kan anvendes som indbygningslys direkte i maskiner, på drejebænke, slibemaskiner, fræsemaskiner mv. og/eller diverse typer af montage- og arbejdsstationer. Spredning: 80°.



Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50532610	AC/DC 24V	515 mm	2040 Lm	24 W	1.763,-
50532620	AC 100V-240V	515 mm	2040 Lm	24 W	1.819,-
50532630	AC/DC 24V	870 mm	3040 Lm	40 W	2.173,-
50532640	AC 100V-240V	870 mm	3040 Lm	40 W	2.326,-



FRA
1.132,-

LED MASKINLYS IP65 HYDRA X & Y

Lampen til det professionelle værksted. HYDRA maskinlys har 6 stk. LED pærer, som er monteret på en stærk lakeret aluminiums arm. Fås med plast eller alu fod.

- Leveres med 1,8 m ledning med stik
- 6 stk. højtydende 12W LED
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Lumen 1020 Lm

Vare nr.	Model	Volt	Længde	Effekt	Pris DKK
50531475	HYDRA X	AC 100V-240V	Kort vippearms	12 W	1.132,-
50531460	HYDRA Y	AC+DC 24V	Kort vippearms	12 W	1.178,-
50531480	HYDRA X	AC 100V-240V	215 × 215 mm	12 W	1.215,-
50531465	HYDRA Y	AC+DC 24V	215 × 215 mm	12 W	1.289,-
50531485	HYDRA X	AC 100V-240V	400 × 400 mm	12 W	1.292,-
50531470	HYDRA Y	AC+DC 24V	400 × 400 mm	12 W	1.520,-

ART. 50615100

F1 LED ARBEJDSLAMPE MED GENOPLADELIGT BATTERI

Kompakt arbejdslampe, som er modstandsdygtig mod hårde slag og vibrationer. På bagsiden findes knap til indstilling af lysstyrken samt USB udgang. Kraftig vipbar stander med indbygget magnet. Et smart design, som gør det let at transportere lampen i hånden.

- Lyskilde: 10W COB LED
- Lumen: 400-1100 Lm
- Udgang: USB output
- IP klasse: IP54
- Størrelse: 186 × 165 × 46 mm
- Batteri: Genopladeligt 3,7V 4400 mAh Li-ion

PR. STK.
305,-



LED ARBEJDSLAMPE IP50 **NORD & NOVA** CE



To kraftige LED arbejdslamper med justerbar lysstyrke og robust design – ideelle til værksted, montage eller kontorarbejde.

- Dæmpbar fra 10–100 % lysstyrke
- 14W LED med 300 mm lampehoved
- 400×400 mm arm eller 700 mm flexarm
- Leveres med 1,8 m kabel, stik og bordklemme

Vare nr.	Model	Volt	Længde	Effekt	Pris DKK
50531500	NORD	AC 100V-240V	400×400 mm	14 W	1.299,-
50531525	NOVA	AC 100V-240V	700 mm flexarm	14 W	1.226,-



FRA
1.299,-



NORD

NOVA

FRA
1.389,-



FOXTROT

X-RAY

LED MASKINLYS IP50 **FOXTROT & X-RAY** CE

Kraftige LED-arbejdslamper med drejbart hoved, trinløs dæmpning på armen og solide aluminiumsarme.

- Fleksibel arm for præcis lysretning
- Trinløs lysstyrke direkte på armen
- Robust lampehoved i eloxeret aluminium
- Vælg FOXTROT (kompakt) eller X-RAY (langt hoved)

Vare nr.	Model	Volt	Længde	Effekt	Pris DKK
50531610	FOXTROT	AC 100V-240V	400×430 mm	14 W	1.389,-
50531625	X-RAY	AC 100V-240V	400×430 mm	28 W	1.728,-

ART. 50616050

SLIM X1 LED ARBEJDSLAMPE MED OSRAM LED

Mini-lygte med krog, clips og magnetfod – genopladelig og klar til dagligt brug.

- Lyskilde: COB OSRAM (hoved) + OSRAM LED (top)
- Lumen: 60–500 Lm
- IP klasse: IP54
- Batteri: Genopladeligt 3,7V 1500 mAh Li-ion (inkl. ladestik)
- Funktionstid: 4–10 timer
- Montering: Magnetfod, krog og clips

PR. STK.
112,-



ART. 50616110

SLIM X4

Bestseller med kraftig COB-lys, trinløs dæmpning og SMD-toplys til lygtefunktion.

- Lyskilde: COB LED (hoved) + SMD LED (top)
- Lumen: Op til 700 lm (dæmpbar)
- Drejning: 180° horisontalt og vertikalt
- Batteri: Genopladeligt 3,7V 2600 mAh Li-ion
- Montering: Stærk magnet i bunden, krogfunktion (skjult)



PR. STK.
300,-

REOL- OG LAGERKASSER

ORGANISÉR VÆRKSTEDET



MÜLLER
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE
REOLKASSER

Med små forhøjninger i bunden for nemmere opsamling af bl.a. små emner. Praktisk åbning sikrer hurtigt og nemt overblik. Stabelbar. *Fødevaregodkendt.*

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
52125100	100 × 100 × 60 mm	9,-
52125110	175 × 100 × 75 mm	15,-
52125120	235 × 145 × 125 mm	26,-
52125130	350 × 200 × 150 mm	48,-
52125140	500 × 300 × 200 mm	92,-



MÜLLER
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE
LAGERKASSER

Med små forhøjninger i bunden for nemmere opsamling af bl.a. små emner. *Fødevaregodkendt.*

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
52126200	300 × 91 × 81 mm	22,-
52126210	300 × 183 × 81 mm	29,-
52126220	400 × 91 × 81 mm	29,-
52126230	400 × 183 × 81 mm	38,-
52126250	500 × 91 × 81 mm	43,-



Teknisk support

Vi kommer til dig!

Løsninger der sparer tid og penge

Vi tilbyder dig teknisk support og rådgivning direkte i din produktion eller på din byggeplads - *helt uforpligtende.*

Book et besøg i dag



**SØREN
NEHLEN**
ACCOUNT MANAGER

☎ +45 76 33 88 90
✉ sne@diesella.dk



**PETER
KRISTENSEN**
PRODUKTSPECIALIST

☎ +45 76 33 88 83
✉ pk@diesella.dk

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 03.11.25 t.o.m. 31.01.26. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.