

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse
udstyr til industrien



SCAN MIG

DK

FRA
548,-

NYHED!

OPSPÆNDING

SKRUESTIKKE, DREJESKIVER & TILBEHØR

SE MERE PÅ SIDE 6-8

DIGITAL SKYDELÆRE MED ORANGE DISPLAY

Standard digital skydelære i rustfrit stål med orange display, ABS funktion og finindstilling.

- Orange LCD display: Tydelig aflæsning - selv i stærkt lys
- Udført i mono-block
- Kæber udført i hærdet, rustfrit stål

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris DKK
10217415	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	548,-
10217420	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	836,-
10217430	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	972,-

ART. 50329525

3D TASTER SLIMPLUS

Et slankt design kombineret med høj præcision giver en hurtig og nem bestemmelse af emnets nulpunkter og længder.

- Analog
- Akse-retninger (X, Y, Z)
- Oplosning: 0,01 mm
- Inkl. Ø3 x 27 mm tasterpids

PR. STK.

2.813,-

ART. 50329542

PR. STK.
213,-

ART. 50329547

PR. STK.
353,-

TASTESPIDS
KERAMISK
TIL 3D TASTER



PR. STK.

2.350,-

ART. 10356512

DIGITAL RADIUSMÅLER

FOR IND- OG UDVENDIGE MÅLINGER

Måler radius af ind- og udvendige rundinger.
Batteri: 1xCR2032 medfølger.

- Inkl. 5 stk. målebroer: 10mm, 20mm, 30mm, 60 og 100mm
- Udvendig radius som kan måles: 6,5-700mm
- Indvendig radius som kan måles: 5-700mm



FRA

156,-

SKYDELÆRE MED KLEMLÅS

Solidt skydelære med klemelås i rustfrit stål.

- Målestav og nonius er matforkromet
- Auto-lås fastholder målingen

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris DKK
10130150	0-150 mm	40 mm	0,05 mm	156,-
10130200	0-200 mm	50 mm	0,02 mm	296,-
10130215	0-200 mm	50 mm	0,05 mm	282,-

SVEJSMAGNETER & TILBEHØR

SE MERE PÅ SIDE 9-11

Diesella

MÅLEURE & STATIVER

DIESELLA PRÆCISION



ART. 10356312

FRA
773,-

DIGITALT PRÆCISIONSMÅLEUR

Med metalkabinet og hærdet og slebet opspændings-skaft. Måleuret kan overføre måleresultater via USB. Med flad bagplade. *Leveres i plastkasse + 1 stk. CR2032 batteri og bagplade md øje medfølger.*

- Omskift mm/tommer
- ABS, tolerance og nulstilling
- Ø8 mm opspændingsskaft
- ABS funktion

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10356112	0-12,7 mm	0,01 mm	773,-
10356125	0-25,4 mm	0,01 mm	820,-
10356275	0-50 mm	0,01 mm	1.728,-
10356312	0-12,7 mm	0,001 mm	1.713,-
10356325	0-25,4 mm	0,001 mm	2.002,-



FRA
292,-

MAGNET MÅLESTATIV

Magnetisk måleursstander med mekanisk låsning, samt on/off funktion. Magnetstanderen har en prismefod og mekaniske led med finindstilling.

- Opspænding Ø8 mm og svalehals spor
- Finjustering på urholderen
- On/off funktion

Vare nr.	Holdekraft	Armlængde	Pris DKK
10384210	30 kg / 294 N	155 mm	292,-
10384225	80 kg / 780 N	290 mm	380,-
10384240	100 kg / 980 N	380 mm	609,-
10384255	130 kg / 1270 N	635 mm	1.522,-



VIPPEINDIKATOR

Vippeindikator med hvidt standard måleur inkl. 3 x svalesporet opspænding. Der medfølger 2 x opspændingsskafte: Ø6 mm + 8 mm.

- Aflæsning: 0,01 mm
- Skala: 0 - 40 - 0

FRA
493,-

Vare nr.	Måleområde	Vippearm	Pris DKK
10370016	0-0,8 mm	16 mm	493,-
10370025	0-0,8 mm	25 mm	526,-



PR. STK.
656,-

ART. 10385215

MAGNET MÅLESTATIV

Magnetstander med prismefod, kraftig urholder, finindstilling og on/off funktion. Mekanisk centerspænding gør, at alle 3 led på holdearmen spændes på én gang.

- Holdekraft 100 kg / 980 N
- Mekanisk centerspænding
- Svale opspænding
- 8 mm skaft
- On/off magnet



FRA
676,-

MAGNET MÅLESTATIV CENTERSPÆNDING

Magnetstander med prismefod, kraftig urholder, finindstilling og on/off funktion. Mekanisk centerspænding gør, at alle 3 led på holdearmen spændes på én gang.

- Mekanisk centerspænding
- Mulighed for Ø6 mm, Ø8 mm opspænding med øje og/el. svale opspænding
- On/off magnet

Vare nr.	Holdekraft	Armlængde	Pris DKK
10385105	80 kg / 780 N	135+115 mm	676,-
10385120	100 kg / 980 N	200+170 mm	846,-

PRÆCISION I HÅNDEN

MÅL OG MARKÉR MED NØJAGTIGHED



RIDSEMÅL

Til opmærkning på plader, målestav og nonius matforkromet, rulleleje som anlæg. Hårdmetal ridsenål er udskiftelig. **Nøjagtighed: 0,1 mm**

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10301200	0-200 mm	0,1 mm	296,-
10301300	0-300 mm	0,1 mm	409,-

FRA
296,-



DIN 874

RETTESKINNE I STÅL

Uden inddeling, fuldkantet.

Vare nr.	Dimensioner	Pris DKK
10431550	500 × 40 × 8 mm	490,-
10431610	1000 × 50 × 10 mm	885,-

FRA
490,-




FRA
36,-

STÅLLINEAL FLEX

Fleksibel/bøjelig stållineal i fuldhærdet, rustfrit stål. Graderet i top 0,5 mm og bund 1,0 mm.

Vare nr.	Længde	Læseretning	Pris DKK
10311210	300 mm	V-H	36,-
10311225	500 mm	V-H	53,-
10311240	1000 mm	V-H	133,-
10311275	1500 mm	V-H	199,-
10311290	2000 mm	V-H	319,-
10311315	2500 mm	V-H	405,-
10311335	3000 mm	V-H	458,-
10311345	4000 mm	V-H	966,-



STÅLLINEAL MATFORKROMET

Inddeling: 1 mm og 0,5 mm, gevindtabel + omsætningstabel fra tommer til mm på bagsiden. Udført i rustfrit stål.

FRA
16,-

Vare nr.	Længde	Læseretning	Pris DKK
10310115	150 mm	V-H	16,-
10310130	200 mm	V-H	22,-
10310145	300 mm	V-H	33,-
10310160	500 mm	V-H	58,-
10310175	600 mm	V-H	78,-
10310190	1000 mm	V-H	113,-

PRÆCISIONSMÅLING PÅ HØJT NIVEAU




PRØVESTIFTER I SÆT

Prøvestiftsæt til kontrol af huldiameter samt afstanden mellem hul og bund.

- Toleranceklasse: 2 ($\pm 0,002$ mm)
- Længde: 50 mm

FRA
1.179,-

Vare nr.	Måleområde	Stigning	Pris DKK
10553112	2,00-3,00 mm	0,01 mm	2.309,-
10553114	3,00-4,00 mm	0,01 mm	2.395,-
10553116	4,00-5,00 mm	0,01 mm	2.395,-
10553118	5,00-6,00 mm	0,01 mm	2.395,-
10553120	6,00-7,00 mm	0,01 mm	2.395,-
10553122	7,00-8,00 mm	0,01 mm	2.395,-
10553124	8,00-9,00 mm	0,01 mm	2.395,-
10553126	9,00-10,0 mm	0,01 mm	2.395,-
10553150	1,00-5,00 mm	0,10 mm	1.179,-
10553152	5,00-10,00 mm	0,10 mm	1.388,-
10553154	10,00-15,00 mm	0,10 mm	1.683,-
10553156	15,00-20,00 mm	0,10 mm	2.372,-
10553158	1,00-10,00 mm	0,10 mm	2.259,-



FRA
63,-

SPEEDVINKEL

Denne speedvinkel er et robust og alsidigt værktøj til alle håndværkere.

- 45° og 90° markeringer
- Aluminiumskrop med CNC kanter
- Den tykke kant er anvendelig som savføring
- Kan også bruges som vinkelmåler

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
10429690	120 x 120 mm	63,-
10429700	185 x 185 mm	89,-
10429710	305 x 305 mm	140,-

ART. 10451200 DIGITAL VINKELMÅLER 0-360°

Til nem måling af alle vinkler.
Batteri: 1xCR2032 medfølger.

- 230 x 230 mm
- Autosluk, hold-funktion og ABS
- Måler: 4x90°
- Aflæsning: 0,05°

PR. STK.
643,-



ART. 10453250 DIGITAL HÆLDNINGSMÅLER

Til nem måling af alle vinkler. Magnet i bunden. *Batteri: inkl. 3xCR2032.*

- 50 x 50 x 25 mm
- Måler: 4x90°
- Aflæsning: 0,02°
- Autosluk og hold-funktion



PR. STK.
333,-

ONSITE: FÅ BESØG TEKNISK RÅDGIVNING & SUPPORT



Teknisk support

Vi kommer til dig!

Løsninger der sparer tid og penge

Vi tilbyder dig teknisk support og rådgivning direkte i din produktion eller på din byggeplads - **helt uforpligtende.**

Giv os et kald



**SØREN
NEHLSSEN**
ACCOUNT MANAGER DANMARK

+45 76 33 88 90
sne@diesella.dk



**PETER
KRISTENSEN**
PRODUKTSPECIALIST

+45 76 33 88 83
pk@diesella.dk



UV-RESISTANT



SHOCKPROOF
VIALS



SHOCKPROOF
ENDS



ACCURATE
(0,5 mm/5(0,005)in)



HAND
CALIBRATED



MILLED
SURFACE



VPA
CERTIFIED



SPIRIT™ LEVEL

GOD TIL PRISEN

Dette er det ultimative kvalitets-vaterpas til prisen. Vaterpasset leveres med bearbejdede anlægsflader for ekstra nøjagtighed, stødabsorberende endekapsler samt væggrebsfunktion (gummidupper), der forhindrer at vaterpasset glider i den holdte position. VPA-certificeret.

- Livstidsgaranti på libellerne
- 3 solide akryl-libeller
- Fræst overflade på længder op til 120 cm
- Væggrebsfunktion
- Stødabsorberende endekapsler
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m
- Godstykkelser: 1,2 mm

FRA

68,-

Varenr.	Længde	Magnet i bund	Pris DKK
10461110	400 mm	-	68,-
10461120	600 mm	-	82,-
10461130	800 mm	-	95,-
10461140	1000 mm	-	102,-
10461150	1200 mm	-	122,-
10461155	1500 mm	-	139,-
10461160	1800 mm	-	162,-
10461170	2000 mm	-	212,-
10461210	400 mm	✓	95,-
10461220	600 mm	✓	110,-
10461230	800 mm	✓	125,-
10461240	1000 mm	✓	133,-
10461250	1200 mm	✓	153,-
10461260	1500 mm	✓	195,-
10461270	1800 mm	✓	268,-
10461180	Sæt: 3 stk. vaterpas 60cm/120cm/200cm		373,-
10461280	Sæt: 3 stk. mag. vaterpas 60cm/120cm/200cm		472,-

TOOLBOX VATERPAS

Lige til lommen, bæltet eller værktøjskassen

PR. STK.

120,-



UV-RESISTANT



MAGNETS



2%

GRADIENT
LINES



VPA
CERTIFIED



SHOCKPROOF
VIAL



ART. 10464010

SMARTY™ VATERPAS

EKSKLUSIVT SMART

Det perfekte valg til værktøjskassen. Vaterpasset har KAPRO's OPTIVISION™ RED-teknologi, gradientlinjer, støbt aluminiumskrop stødabsorberende gummigreb og stærke magneter. VPA-certificeret.

- Livstidsgaranti på libellerne
- OPTIVISION™-RED libelle
- Inkl. bælteclips
- Støbt aluminiumskrop
- Stærke neodymium magneter
- Gradientlinjer (aflæs. 2%)
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m
- Hældningsgrad: 1% og 2%

PR. STK.

42,-



UV-RESISTANT



MAGNETS



SHOCKPROOF
VIAL



VPA
CERTIFIED



ART. 10464025

HANDY™ VATERPAS


LILLE OG HANDY

Passer lige til lommen, handskerummet eller værktøjskassen. Vaterpasset har solid akryl libelle og stødabsorberende ender samt indvendige magneter. Let aluminiumsprofil. VPA-certificeret.

- Livstidsgaranti på libellerne
- Solid akryl libelle
- Kompakt og let
- Stærke neodymium magneter
- Stødabsorberende endekapsler
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m

OPSPÆNDING

SKRUESTIKKE - DREJESKIVER - TILBEHØR



FRA

3.840,-

PRÆCISIONSSKRUESTIK

PRÆCISION, PRÆCISION, PRÆCISION

Præcisionsskruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner.

Leveres inkl. spændejern, notsten (varenr. 40385600), arbejdsstop, spænde- og unbrakonøgle.

- Hurtig positionering af bakke
- Kort spindel til fastspænding
- Høj gentagelsesnøjagtighed
- Den faste kæbe er vendbar
- Stort tilbehørsprogram
- Ekstra gevindhuller til kundespecifikke løsninger
- Højtlegeret kvalitetsstål

Vare nr.	Spændvidde	Kæbebredde	Serie nr.	Pris DKK
40335150	150 mm	125 mm	2	3.840,-
40335175	200 mm	150 mm	3	4.448,-
40335200	300 mm	150 mm	3	4.883,-
40335225	200 mm	175 mm	4	6.386,-
40335250	300 mm	175 mm	4	7.166,-
40335275	400 mm	175 mm	4	8.135,-
40335300	500 mm	175 mm	4	9.706,-
40335325	200 mm	200 mm	5	9.723,-
40335350	300 mm	200 mm	5	10.505,-
40335375	400 mm	200 mm	5	11.888,-
40335400	500 mm	200 mm	5	14.876,-
40335425	600 mm	200 mm	5	14.598,-

LEVERES I PRAKTISK
POLYTEX TASKE



FRA

572,-

4 SÆT ALU. KÆBER

Beskyttelseskæber med magnet og horisontal V-profil i hærdet aluminium, som skåner og beskytter arbejdsemner.

Hvert sæt indeholder:

- 2 stk. riflede kæber
- 2 stk. fiber kæber
- 2 stk. gummi kæber
- 2 stk. prisme kæber


Vare nr.	Længde	Pris DKK
40064905	100 mm	572,-
40064910	125 mm	773,-
40064912	140 mm	865,-
40064915	150 mm	903,-

SKRUESTIK TIL SØJLE- BOREMASKINE

- 85 x 29 x 65 mm
- Krop af støbejern
- Stålkæber med lodret og vandret prismespor

FRA

278,-



Vare nr.	Kæbevidde	Pris DKK
40026110	85 mm	278,-
40026120	100 mm	362,-
40026130	125 mm	416,-
40026140	150 mm	562,-
40026150	200 mm	848,-

DEN RETTE OPSPÆNDING GØR HELE FORSKELLEN

Et godt opspændingsværktøj sørger for, at emnet forbliver stabilt og præcist placeret under arbejdet

..uanset om det drejer sig om savning, boring, fræsning eller andre bearbejdningsopgaver.


Det er vigtigt at vælge den rette opspænding i forhold til både emnets form og den specifikke opgave.

PRISMESKRUESTIK

Industri prismeskruestik til brug ved opspændingsopgaver i både vandret og lodret position.

Vare nr.	Kæbevidde	Pris DKK
40045090	90 mm	915,-
40045125	125 mm	1.126,-

FRA
915,-



**SÆRLIG
ANVENDELIG TIL
SØJLBOREMASKINER**



FRA
72,-

DREJESKIVE

Med monteringshuller. Inkl. skruer.

Passer til prof. stålsmedet bænkskruestik.

Vare nr.	Kæbevidde	Pris DKK
40031362	100 mm	95,-
40031364	125 mm	126,-
40031366	150 mm	143,-
40031368	200 mm	175,-

DREJESKIVE

Med monteringshuller. Inkl. skruer.

Passer til heavy-duty bænkskruestik.

Vare nr.	Kæbevidde	Pris DKK
40031242	100 mm	72,-
40031244	125 mm	95,-
40031246	150 mm	126,-
40031248	200 mm	162,-



HEAVY-DUTY

BÆNKSKRUESTIK

Bænkskruestik i støbt stål er det ideelle værktøj til professionelle, der kræver pålidelig fastgørelse og holdbarhed i deres arbejde. *Drejeskive kan tilkøbes.*

Vare nr.	Kæbevidde	Pris DKK
40031200	100 mm	445,-
40031210	125 mm	595,-
40031220	150 mm	843,-
40031230	200 mm	1.480,-

FRA
445,-

BÆNKSKRUESTIK PROF. STÅLSMEDET

Prof. stålsmedet bænkskruestik med fuld-støbt rørkæber og stor ambolt. Det ideelle værktøj til professionelle, der kræver pålidelig og præcis fastgørelse til bearbejdning af materialer. *Drejeskive kan tilkøbes.*

- Overholder (DIN) PA 80-3.5.2/03.07
- Livstidsgaranti

Vare nr.	Kæbevidde	Pris DKK
40031315	100 mm	648,-
40031325	125 mm	915,-
40031335	150 mm	1.400,-
40031345	200 mm	1.985,-



FRA
648,-

PR. STK.
2.303,-



ART. 50328125

OPTISK TOOLSETTER MED MÅLEUR

Toolsetter med magnetbund der både kan bruges horisontalt og vertikalt. Slebet på alle flader.

- Tasteflade: Ø42 mm
- Vandring: 2 mm
- Nøjagtighed: 0,005 mm



ART. 50327320

OPTISK TOOLSETTER

Med Ø14 mm testflade og indbygget magnetisk base til hurtig fiksering. Toolsetteren lyser, når stemplet når nulpunkt: 0,005 mm nøjagtighed. Fjederbelastet stempel.

Leveres i en lille trækasse.

Kontaktflade: Ø14 x h: 2 mm

Højde: 50 mm ±0,005 mm

Bemærk: Lyser først når der er metallisk kontakt fra top til bund.

PR. STK.
1.679,-

OPSPÆNDING

SKRUESTIKKE - DREJESKIVER - TILBEHØR



ART. 50329430

CENTRERINGS-APPARAT

Til bestemmelse af borer og aksler. Kan anvendes både vertikalt og horisontalt.

- Måleområde: 0-30 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Nøjagtighed: 0,0002 mm

PR. STK.
1.736,-

ART. 50326210

OPTISK 2D KANTSØGER LYS OG LYD SIGNAL

Til hurtig positionering af spindlens placering i forhold til emnet. Målekugle med sikkerhedsfjeder. Anvendes med stillestående spindel.

- Slebet på alle flader
- Diameter: Ø10 mm
- Tolerance: 0,005 mm

PR. STK.
772,-



FRA
1.480,-

SPÆNDESÆT 58 DELE

Alle spændestykker er hærdet, trappeklodser er fremstillet i legeret stål. Alle dele er sort oxideret. Leveres i trækasse.

Hvert sæt indeholder:

- 24 stk. pindbolte
- 6 stk. sekskantet møtrikker
- 6 par trappeklodser
- 6 stk. T-not møtrikker

Vare nr.	Gevind	T-not	Pris DKK
50332520	M18	20 mm	1.480,-
50332524	M20	22 mm	2.279,-

FRA
605,-

SPÆNDESÆT 58 DELE

Alle spændestykker er hærdet, trappeklodser er fremstillet i legeret stål. Alle dele er sort oxideret. Leveres i kraftig plastik kasse.

Hvert sæt indeholder:

- 4 stk. forlængermøtrikker
- 6 stk. T-not møtrikker
- 6 stk. sekskantet møtrikker
- 6 stk. spændejern
- 12 stk. trappeklodser

Vare nr.	Gevind	T-not	Pris DKK
50332500	M8	10 mm	605,-
50332504	M10	12 mm	746,-
50332508	M12	14 mm	805,-
50332510	M12	16 mm	855,-
50332512	M14	16 mm	968,-
50332516	M16	18 mm	1.222,-

SVEJS

SVEJSEMAGNETER & STELKLEMMER

SVEJSEMAGNET MULTIVINKEL

Denne svejsemagnet bruges til flade og runde materialer.

- Anvendes til vinklerne 30°, 45°, 60°, 75° og 90°.



FRA

56,-

Vare nr.	Holdekraft	Vinkler	Pris DKK
30170140	11 kg/ 110N	45°/90°	56,-
30170145	22 kg/ 220N	45°/90°	75,-
30170150	33 kg/ 330N	45°/90°	108,-
30170160	22 kg/ 220N	30°/45°/60°/75°/90°	75,-
30170165	33 kg/ 330N	30°/45°/60°/75°/90°	109,-



FRA

38,-

STELKLEMME 200A, 400A & 600A

Den perfekte løsning til at opretholde en pålidelig jordforbindelse i svejseanlæg og andre højspændingsapplikationer.

- Produceret af materialer af høj kvalitet
- Kan modstå høje temperaturer
- Nem installation

Vare nr.	Kapacitet	Pris DKK
30172070	200A	38,-
30172074	400A	53,-
30172078	600A	75,-



magswitch®

MAGSWITCH STELKLEMME

FRA

517,-

Giver svejsere mulighed for hurtigt, at opsætte og flytte svejseopgaver og gå videre til næste job. Du skal blot placere den på en ren arbejdsflade, tænde den og begynde at svejse.

- Køleribbet design sænker temperatur
- 100% afmagnetisering ved sluk
- Fastgøres let til rør eller flade ståloverflader
- Forbliver ren

Vare nr.	Holdekraft	Kapacitet	Pris DKK
31810175	40 kg	300A	517,-
31810180	89 kg	600A	1.018,-
31810185	136 kg	800A	1.887,-

**SE MEGET MERE
SVEJS I VORES
SVEJSEKATALOG**



SVEJSETILBEHØR

RENGØRING • BESKYTTELSE

SVEJSETÆPPER

FRA

210,-

LIGHT-DUTY

FIBERGLAS 550°C

Beskytter mod stænk, gnister og slagger, temperaturmodstand, termisk isolering og anti-oxidering.

FRA

640,-

HEAVY-DUTY

SILIKA 1100°C

Varmebevarelse og termisk isolering (varmebeskyttelse), brænder ikke og er syrebestandig.

BEMÆRK

Svejsætæpper i rulle er uden ophængningsøje og stofkant

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
35205110	1 × 2 m	210,-
35205115	2 × 2 m	395,-
35205120	2 × 3 m	608,-
35205125	1 × 25 m i rulle*	1.576,-

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
35215110	0,92 × 2 m	640,-
35215115	1,8 × 2 m	1.250,-
35215120	1,8 × 3 m	1.862,-
35215125	0,92 × 25 m i rulle*	5.678,-

PR. STK.
1.048,-

ART. 35229110

SVEJSEPUDE 50X50X8CM

Nyttig ved svejsning i knælende, siddende eller liggende stilling. Varmebestandig.

- Brunt læder og aluminiums-belagt glasfiberdug
- Driftstemperatur: 550°C (glasfiber) 150°-200°C (spaltlæder)

PR. STK.
1.290,-

ART. 35229150

SVEJSEPUDE 115X43X5CM

Nyttig ved svejsning i knælende, siddende eller liggende stilling. Varmebestandig.

- Silikonebelagt glasfiberstof
- Driftstemperatur: 550°C

FRA

20,-

RENSENÅLESÆT 100 ELLER 130 MM

Universal sæt til rensning og vedligeholdelse.

- Størrelse: Ø0,4 - 2,5 mm

Vare nr.	Længde	Pris DKK
35130120	100 mm	20,-
35130130	130 mm	25,-

PR. STK.

29,-

ART. 35130200

GASTÆNDER MED TÆNDSTEN

Gastænder med rund skål og fjedrene stang.

- Udskiftelige tændsten

PR. STK.

26,-

ART. 35130210

TÆNDSTEN MED GEVIND

- Pakke med 10 stk.

CURV-O-MARK®

RØRSVEJSNING

CURV-O-MARK®

WRAP-A-ROUNDS SORT/GRÅ

Et billigt værktøj til mærkning af lige linjer rundt om rør eller til brug som en lige kant. Lavet af fleksibelt pakningsmateriale med god modstand mod varme og kulde.

- Sort: Max. temperatur 175°C/350°F
- Grå: Max. temperatur 280°C/550°F
- Tommer, metrisk skala, pitch højde, tangent diagram og andre nyttige markeringer
- Asbestfrie

Vare nr.	Type	Størrelse	Rørdiameter	Pris DKK
35170610	Sort	Medium	76-152 mm/3"-6"	186,-
35170620	Sort	Large	76-254 mm/3"-10"	196,-
35170630	Sort	XL	101-304 mm/4"-12"	245,-
35170640	Sort	XXL	152-406 mm/6"-16"	276,-
35170710	Grå	Medium	76-152 mm/3"-6"	222,-
35170720	Grå	Large	76-254 mm/3"-10"	273,-
35170730	Grå	XL	101-304 mm/4"-12"	340,-
35170740	Grå	XXL	152-406 mm/6"-16"	420,-

FRA

186,-



PR. STK.

442,-


CURV-O-MARK®

ART. 35170210

CENTERHOVED STANDARD

Hjælper med indstillingen af centerlinjer, etablering af vinkler og mærker for buttins, placeringspunkter inde i rør og tanke, fastlæggelse af nøglemåder og måling af hældningsevne.

- Bruges på 1/2" rør og opad
- 4" Y-hoved med justerbar libelle



CURV-O-MARK®

ART. 35170350

DUAL ANGLE FLANGE LEVEL

Vaterpas med drejelig libelle 0-90-0° til kontrol af hældning eller smig.

- Materiale: Støbt aluminium
- Ikke-magnetisk: Kan bruges på PCV-rør
- Justerbar libelle

PR. STK.

908,-



KALIBRERINGSLODDER

Test vægt. Blok form med håndtag.

- Klasse M1
- Til kalibrering af klasse III vægte
- Tilbydes også i OIML klasse F1 og F2

FRA
386,-

Vare nr.	Kapacitet	Tolerance	Materiale	Pris DKK
18625105	5 kg	250 mg	Støbejern	386,-
18625110	10 kg	500 mg	Støbejern	686,-
18625120	20 kg	1000 mg	Støbejern	815,-
18625125	25 kg	1250 mg	Støbejern	858,-
18625205	5 kg	250 mg	Rustfrit stål	2.496,-
18625210	10 kg	500 mg	Rustfrit stål	4.086,-
18625220	20 kg	1000 mg	Rustfrit stål	6.338,-
18625225	25 kg	1250 mg	Rustfrit stål	8.185,-



FRA
973,-

FINMÅLEBORD MED GRANIT BASE

Fremstillet af naturlig granit. Perfekt egnet til, at kontrollere forskellige måleparametrene som eksempelvis: Rethed, vinkelrethed, parallelitet, positions- og aksial nøjagtighed.

SÆRSKILT LEVERINGSPRIS

- Bemærk: Special opgaver såsom andre størrelser, T-not stålskinne modtages gerne på forespørgsel.

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
10574810	150 × 100 × 40 mm	1.775,-
10574825	260 × 140 × 50 mm	2.826,-
10574840	300 × 210 × 60 mm	2.702,-
10575150	150 × 100 mm	973,-
10575200	200 × 150 mm	1.490,-

ART. 15410300

DIGITAL MIKROSKOP USB

Kompakt digitalt mikroskop som kobles direkte til pc/mac hvorefter billeder og video gengives i real-time. Nem og hurtig til at kontrollere mange typer af emner/opgaver.

- Kalibreringslinial medfølger

PR. STK.
1.055,-



FRA
172,-

MAGNETISKE SPÅN-OPSAMLERE QUICK-RELEASE

Magnetisk spånopsamler med quick-release: Træk i håndtaget for, at få spånerne til at falde af opsamleren.

Vare nr.	Længde	Trækkraft	Pris DKK
30185150	400 mm	6 kg	389,-
30185165	1200 mm	6 kg	698,-
30185190	690 mm	11 kg	179,-
30185200	240 mm	15,5 kg	172,-
30185210	685 mm	1,3 kg	199,-
30185435	600 mm	10 kg	703,-

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.05.25 t.o.m. 31.08.25. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

